

Siracusa, 31 Gennaio 2017

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura pannelli serigrafati.

Questa Fondazione intende acquistare per la prossima stagione teatrale, che si terrà al Teatro Greco di Siracusa, dal 6 maggio all'8 luglio 2017, pannelli serigrafati, occorrente per la cavea inferiore del teatro .

Così come previsto dall'art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 2006, questo Ente intende procedere all'acquisto in economia del materiale , come da allegato Capitolato Tecnico.

Pertanto, si invita codesta Società a voler far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 07/02/2017, la vostra miglior offerta tecnico /economica, come da allegato, indirizzata alla Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico – Corso G.Matteotti, 29 – 96100 Siracusa, e spedita a mezzo mail a:

forniturabenieservizi@indafondazione.org

offerta riportante la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA FORNITURA DI PANNELLI SERIGRAFATI PER LA CAVEA INFERIORE DEL TEATRO " .

All'offerta dovrà essere allegata :

apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la fornitura secondo le prescrizioni di seguito indicate;

Gli importi come richiesto;

il documento d'identità del legale rappresentante della Società;

apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la consegna del materiale presso i laboratori di scenotecnica della Fondazione o presso il Teatro Greco , siti in Siracusa.

Si fa presente che l'ordine è subordinato all'approvazione del preventivo da parte di codesta Fondazione e, in caso positivo, verrà confermato con un apposito ordine scritto.

Condizioni commerciali:

- Quotazione richiesta:

Importo totale per la fornitura del legno

Importo totale per la modellatura del legno, il trattamento e la stampa

- I prezzi dovranno essere indicati al netto di IVA

- Termine di consegna: che indicherete

- **Si precisa che tutto il materiale dovrà essere disponibile per la fornitura a partire dal 10 marzo 2017**

- Condizioni di pagamento: (da noi proposto: 60gg.d.f.)

- Resa: (da noi proposto: f.co ns laboratori di Siracusa)
- Trasporto:
- Imballo:
- L'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta tecnica che economica, tenendo conto anche delle condizioni commerciali espresse.
L'offerta dovrà rimanere valida per un periodo di due mesi.

La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura , motivandone opportunamente le ragioni. Inoltre la Fondazione si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.

Ai fini della legge 136/2010, in caso di aggiudicazione, dovrete provvedere a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Per informazioni commerciali, potete inviare una mail a:

Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico –Corso G. Matteotti , 29 – 96100Siracusa,

forniturabenieservizi@indafondazione.org

Per informazioni esclusivamente tecniche potete contattare :

Sig. Bottaro cell. 338- 1836364

Il Commissario Straordinario

Ing. Pier Francesco Pinelli

INDA – Allestimento della cavea inferiore del teatro greco

Fornitura di:

- n° 117 pannelli in legno di larice di prima qualità, spessore 26 mm, di lunghezza minima mt. 3 e larghezza massima mt. 1,20 di legno massiccio a tre strati di cui i due strati esterni con lamelle in senso longitudinale e lo strato interno incrociato interamente chiuso. incollati con collanti resistenti all'acqua (tipologia AW secondo la norma EN 314) , di cui le lamelle esterne di spessore 7 mm e quelle interne di spessore 12 mm.
- n°117 listelli di legno massiccio di abete di prima qualità di spessore mm10 e larghezza cm 10, lunghezza come il lato convesso del pannello corrispondente.
- N. 200 listelli in legno di abete misura mt. 4 x 5 cm x 2,5 cm;
- N. 15 pannelli fenolico di pino di russia mt. 2, 44 x 1,22 x 0,18;
- Sui predetti pannelli e listelli dovrà essere eseguito taglio a controllo numerico. I pannelli dovranno essere forniti come da rilievo redatto a cura dell'INDA, preventivamente trattati con idonei protettivi sulla superficie e sui bordi, adatti per l'impiego all'esterno, tipo Nordpan. Il pannello dovrà essere privo di ogni eventuale residuo e trattato con vernice primer turapori a base poliuretanico bicomponente ad alta capacità di penetrazione e trattamento ignifugo.

Sui pannelli dovrà inoltre essere eseguita:

stampa a colori digitale come di seguito indicato:

- Realizzazione di stampa a colori digitale diretta ad alta definizione (min 1000dpi – 10 picolitri) su lastra di legno lamellare di grandi dimensioni (un lato max 2000mm). La stampa deve essere eseguita con resine pigmentate con essiccazione UV, con garanzia alla resistenza all'esterno per almeno 4 anni.
- Successiva stampa digitale, con le caratteristiche sopra descritte, su ogni pannello in legno con le immagini fotografiche del gradone corrispondente in modo da ricomporre la reale immagine del sito dopo il montaggio dei pannelli. Le fotografie necessarie per l'esecuzione della stampa verranno fornite a cura dell'INDA, con una risoluzione minima di 14Mpixel per garantire la buona qualità della stampa stessa.
- Protezione della stampa con resine trasparenti bicomponenti opache a base d'acqua con caratteristiche di antiscivolo resistenti alla movimentazione di cose ed al calpestio di persone e con caratteristiche ignifughe. Spessore di almeno 1-1,5 mm. Trattamento con vernici ignifughe di tutte le superfici del pannello e del listello.